

# 仕 様 書

## 1 名称

事務用椅子 他

## 2 仕様及び数量

下記①～⑬または、同等品条件に合致する仕様であること。

	品名	メーカー	型名	色	数量
①	スツール	ライオン	No. 6620F	774-05	2 個
②	スツール CHESS	コクヨ	K 0 8 - D Z 8 2 C W	G 1 2 J 1	2 脚
③	4本脚椅子、Liite 背クッションタイプ	コクヨ	K16-B02CZ	E6Y39391	5 脚
④	4本脚椅子、Liite 背樹脂タイプ	コクヨ	K16-Z01CZ	E2Y1KX1	1 脚
⑤	ミーティング用肘付き椅子	カムラ	8 1 4 5 K G	FXW4	8 脚
⑥	CG-Mチェア	カムラ	CG21JR	FZK1	38脚
⑦	事務椅子 CYNARA デザインアーム	カムラ	C D 7 7 J K	F 2 X 1	2 脚
⑧	ネスティングキャスター付き椅子	プラス	MC-PT6S	52-345	45脚
⑨	ミーティングチェア (キャスター脚)	JOINTEX	GK-30R	846-201	10脚
⑩	ミーティングチェア (4本脚)	JOINTEX	KU-31 W/GR	889-238	7 脚
⑪	アルトピアツア ブロックソファ ベンチタイプ	カムラ	MB42AB	FJX5	2 脚
⑫	フィロル 3人用肘なし	カムラ	LB89ZC	PE62	2 台
⑬	LS-150 2人用背付き肘なし	プラス	LS-1521N	15-021	1 台

※ 同等品で見積る場合には、入札書提出期限の前日までに同等・規格確認書を作成のうえカタログ等と共に持参し、発注担当に承認及び押印を得ること。また、当該確認書は入札書とともに提出すること。

### 【同等品条件①】

- ・寸法 W320×D320×H380mm (±5mm)以内
- ・重量は3kg以下であること。
- ・張材は布張り (ポリエステル) であること。
- ・クッションはウレタンフォームであること。
- ・脚部はPVC樹脂であること。
- ・色は深めのグリーン系であること。

### 【同等品条件②】

- ・本体寸法 Φ330×H430mm (±5mm)以内  
(座面寸法 Φ340×H60mm (±5mm)以内)
- ・座はポリウレタンフォームで、本体はゴム合板、ブナ単板張り、キャスターは樹脂成型品であること。
- ・色は本体は木目調のナチュラル (ブナクリア) 系、座は明るいグリーン系であること。
- ・本体にはキャスターがついており、座面は回転すること。
- ・製品はグリーン購入法適合商品とし、JOIFA基準に準拠した安全性及び保証を持ったものとする。

### 【同等品条件③】

- ・本体寸法 W560×D515×H800mm(SH445) (±5mm)以内
- ・背/クッションは張地、ウレタンフォームであること。  
座/クッションは張地、ウレタンフォームで、再生率100%のリサイクル素材を使用していること。  
脚/4本脚で、スチール丸パイプ(Φ17.3mm) (±5mm)以内で、粉体塗装であること。
- ・背クッションはスナップボタンで簡単に着脱できること。
- ・色は本体はブラックで、背・座は布張りでアッシュターコイズ系の同系色であること。
- ・製品はグリーン購入法適合商品とし、JOIFA基準に準拠した安全性及び保証を持ったものとする。

**【同等品条件④】**

- ・ 本体寸法 W560×D515×H800mm(SH445) (±5mm) 以内
- ・ 背/背板はポリプロピレンであること。  
座/クッションは張地、ウレタンフォームで、再生率100%のリサイクル素材を使用していること。  
脚/4本脚で、スチール丸パイプ(Φ17.3mm) (±5mm) 以内で、粉体塗装であること。
- ・ 色は本体・背は樹脂製のライトグレーで、座は布張りでソフトベージュ系の同系色であること。
- ・ 製品はグリーン購入法適合商品とし、JOIFA基準に準拠した安全性及び保証を持ったものとする。

**【同等品条件⑤】**

- ・ 本体寸法 W565×D610×H425～515mm(SH825～915mm) (±5mm) 以内
- ・ 重量 11kg以下
- ・ 肘付きで、肘高 595～685H(±5mm) 以内
- ・ ゴムキャスターであること。
- ・ 脚は5本脚で、スチールパイプのクロームメッキであること。
- ・ 背、座一体シェルとなっており、ポリアミド樹脂製であること。
- ・ 色はインディゴまたは紺系であること。
- ・ 製品はグリーン購入法適合商品とし、JOIFA基準に準拠した安全性及び保証を持ったものとする。

**【同等品条件⑥】**

- ・ 本体寸法 W557×D541×H824～916mm(SH385～477mm) (±5mm) 以内
- ・ 樹脂製のリング状デザインアーム肘付きで、肘高582～674mmH(±5mm) 以内
- ・ ゴムキャスターであること。
- ・ 脚は5本脚で、基軸はスチールパイプ、脚は樹脂成型品であること。
- ・ 背フレームと座シェルは樹脂成型品であること。
- ・ フレーム色はブラックで、背色はメッシュの黒、座色は布製クッションのブラックであること。
- ・ 背のロッキング角度を10° まで調節可能であること。
- ・ 座面の高さ調整は92mmの範囲で調整可能であること。
- ・ 椅子を引き出しやすいように手掛けがついていること。
- ・ 製品はグリーン購入法適合商品とし、JOIFA基準に準拠した安全性及び保証を持ったものとする。

**【同等品条件⑦】**

- ・ 本体寸法 W610×D630×H907～999mm(SH417～509mm) (±5mm) 以内
- ・ 樹脂製のデザインアーム肘付きで、肘高597～689mmH(±5mm) 以内
- ・ Φ65mm (±5mm) 以内の中空形状ウレタン (ホロー) キャスターであること。
- ・ 脚は5本脚で、基軸はアルミダイキャスト、脚は樹脂成型品であること。
- ・ 背フレームと座シェルは樹脂成型品であること。
- ・ フレーム色はブラックで、背・座色はメッシュのブラックであること。
- ・ 背のロッキング角度を12° まで調節可能であること。
- ・ 背座は一体フレームになっていること。
- ・ スマートアングルチルトリクライニングを採用していること。
- ・ 座面の高さ調整は92mmの範囲で調整可能であること。
- ・ level認証2以上であること。
- ・ 製品はグリーン購入法適合商品とし、JOIFA基準に準拠した安全性及び保証を持ったものとする。

**【同等品条件⑧】**

- ・ 本体寸法 W500×D520×H746mm(SH430mm) (±5mm) 以内
- ・ 背・座は樹脂成型品で、座のクッションはPET再生材を使用した布張りのウレタンフォームであること。
- ・ 脚はスチールパイプ (Φ22.2mm) (±5mm) 以内の樹脂焼付塗装品であること。
- ・ ナイロン双輪キャスター
- ・ 本体、背はブラックシェルで、座はブラックであること。
- ・ 椅子の背両サイドの凸部に片側最大3kgまでの手荷物がかげられること。
- ・ 座面を跳ね上げて並べられる水平スタッキングが可能なこと。

- ・製品はグリーン購入法適合商品とし、JOIFA基準に準拠した安全性及び保証を持ったものとする。

**【同等品条件⑨】**

- ・本体寸法 W501×D550×H810mm(SH440mm) (±5mm) 以内
- ・背・座はポリプロピレンで、座のクッションは布張りのウレタンであること。
- ・脚はスチールパイプ (Φ19mm) (±5mm) 以内の粉体塗装品であること。
- ・ナイロン双輪キャスター
- ・背・座は布製のブラックであること。
- ・スタッキング可能数は4脚以上であること。
- ・肘なし
- ・製品はグリーン購入法適合商品とし、JOIFA基準に準拠した安全性及び保証を持ったものとする。

**【同等品条件⑩】**

- ・本体寸法 W530×D500×H795mm(SH460mm) (±5mm) 以内
- ・背・座はメラミン樹脂化粧板、座はPVCレザーで、クッションはウレタンフォームであること。
- ・脚は4本脚のスチールパイプ (Φ15.9mm) (±5mm) 以内の粉体塗装品であること。
- ・脚端はナイロン、脚部はホワイト色であること。
- ・座の張地は防汚・抗菌・耐アルコール・耐次亜塩素酸Naであること。
- ・スタッキング可能数は4脚以上であること。
- ・肘なし
- ・背色はプライドウッド調のウエング、座色はグリーン系であること。
- ・背に持ち手穴がついていること。
- ・本体寸法 W1800×D570×H670mm(SH420mm) (±5mm) 以内
- ・背・座は布張り、芯材に天然の木材を使用していること。
- ・脚単は樹脂成型品であること。
- ・ベンチタイプのブロックソファで、背面が直立していること。
- ・ベンチ色はコンビ張りのダークグリーン系であること。
- ・製品はグリーン購入法適合商品とし、JOIFA基準に準拠した安全性及び保証を持ったものとする。

**【同等品条件⑪】**

- ・本体寸法 W1800×D570×H670mm(SH420mm) (±5mm) 以内
- ・背・座は布張り、芯材に天然の木材を使用していること。
- ・脚単は樹脂成型品であること。
- ・ベンチタイプのブロックソファで、背面が直立していること。
- ・ベンチ色はコンビ張りのダークグリーン系であること。
- ・製品はグリーン購入法適合商品とし、JOIFA基準に準拠した安全性及び保証を持ったものとする。

**【同等品条件⑫】**

- ・本体寸法 W1800×D600×H750mm(SH430mm) (±5mm) 以内
- ・脚部材質は、スチールパイプ・クロームメッキ4本脚仕様であること。
- ・背部・座部にはウレタンを使用しており、背・座カバーはビニールレザー等、アルコール消毒液等による清拭が可能であること。
- ・座席は一体型席になっており、モノが接触して破れやすい座側面及び背裏下部に衝撃に強い張地を使用しメンテナンス性が向上している仕様であること。
- ・座面は、脚を内側に曲げて立ち上がりやすい仕様になっており、膝や腰への負担に配慮した形状であること。
- ・モノが接触して破れやすい座側面及び背裏下部に衝撃に強い張地を使用してメンテナンス性を向上した造りとなっていること。
- ・背・座部の張地の色はライムグリーン又は明るいグリーン系であること。
- ・肘なし
- ・製品はグリーン購入法適合商品とし、JOIFA基準に準拠した安全性及び保証を持ったものとする。

### 【同等品条件⑬】

- ・ 本体寸法 W1200×D615×H670mm(SH400mm) (±5mm) 以内
- ・ 背・座はビニールレザー張りで、防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸であること。
- ・ 背・座のクッションはウレタンフォームを使用し、脚はスチールパイプの樹脂焼付塗装品であること。
- ・ 背・座の色はベージュ系であること。
- ・ 製品はグリーン購入法適合商品とし、JOIFA基準に準拠した安全性及び保証を持ったものとする。

### 3 納入期限

令和7年3月14日（金）

### 4 納入及び検査場所

一般財団法人 札幌市交通事業振興公社 路面電車部運行管理課  
札幌市中央区南21条西16丁目2-20 電車事業所 新庁舎内

### 5 連絡先

一般財団法人 札幌市交通事業振興公社 路面電車部運行管理課 増田  
TEL (011)- 551 - 3944 FAX (011)- 551 - 0832

### 6 その他

- (1) 納入に際しては、担当課と事前に打合せすること。
- (2) 不要な梱包材等は受注者が持ち帰ること。
- (3) 指定した場所に、使用できる状態で納品すること。
- (4) 同等品の確認には時間がかかるため、時間に余裕をもって申請すること。
- (5) 契約履行確保のため、選定した製品のメーカー等出荷元からの出荷証明を求めることがあります。  
この場合、出荷引受書の提出が可能なことが契約（発注）条件となります。
- (6) 支払いは、納品検査完了後に請求書に基づき1回払いとする。